

FIBERNET

# LADY


MACCHINA SOFFIACAVO



MADE IN ITALY

# LADY

MACCHINA SOFFIACAVO  
MADE IN ITALY COMPATTA E LEGGERA  
PER LA POSA DEI CAVI IN FIBRA OTTICA



**RISPARMIA  
TEMPO E SOLDI!**

**DIAMETRO CAVO**

 **DA 2 A 9**

**DIAMETRO TUBO**

 **DA 5 A 16 MM**

**IPERAMMORTAMENTO 180%**

AGEVOLAZIONE FISCALE CHE PERMETTE DI AMMORTIZZARE IL 180% DEL VALORE DEI BENI STRUMENTALI, RIDUCENDO LE IMPOSTE NEL TEMPO.

## COME AZIONARE LADY



### MOTORE ELETTRICO

IL MOTORE ELETTRICO È DOTATO DI UN **LIMITATORE DI COPPIA** CHE CONSENTE DI REGOLARE LA FORZA DI SPINTA.

IN CASO DI OSTRUZIONE DEL CAVO, IL CONTROLLO DI COPPIA ARRESTA LA POSA AUTOMATICAMENTE PRESERVANDO COSÌ IL CAVO

## IL COMPRESSORE




PUÒ ESSERE USATO PER FACILITARE IL GALLEGGIAMENTO DEL CAVO NEL TUBO


# LADY LA MACCHINA SOFFIACAVO

# DATI TECNICI

Velocità massima di posa	>80 m/min
Diametro cavo	ø 2 a 9 mm
Diametro tubo	ø 5 a 16 mm
Pressione massima	16 bar
Forza di spinta	Fino a 150 N
Custodia	Valigetta impermeabile
Dimensioni	235 x 180 x 130 mm
Dimensioni ( con valigetta )	475 x 415 x 245 mm
Peso	6 Kg
Peso (con valigetta accessoriata)	13,8 Kg
Porta USB	Si
Distanza massima di posa <sup>1</sup>	1000 m

<sup>1</sup>Test condotto da FIBERNET usando circuiti reali. La distanza varia in base alle condizioni: circuito, numero di curve, tipo di tubi e utilizzo.

NEW  INVERSIONE MARCIA DI POSA



**1 UNITÀ DI AZIONAMENTO**  
Innesto rapido per motore elettrico



**2 INSERTO ESAGONALE 10 MM**  
Inserto da 10 mm per azionamento tramite avvitatore



**3 DISPLAY MULTIFUNZIONE**  
Visualizza: Velocità posa cavo, metri di cavo posati, pressione dell'aria e livello batteria display



**4 ADATTATORE CAVO**  
Per cavi da ø 1.2 mm a ø 10 mm



**5 MANOPOLA DI REGOLAZIONE CINGHIE**  
Consente di regolare la distanza tra le cinghie, in rapporto alla misura dei cavi



**6 ADATTATORE TUBO**  
Per tubi da ø 5 mm fino a ø 16 mm



**7 DOPPIA CINGHIA**  
Trazione più efficace  
Nessun danno ai cavi



**8 GUIDA INGRESSO CAVO**  
Assicura il corretto ingresso, in base al diametro del cavo



**9 CONNETTORE ARIA COMPRESSA**  
Connettore ad innesto rapido



**10 PIEDINI REGOLABILI**



**11 SISTEMA ENTRATA CAVO**  
Manopola per regolare la puleggia per facilitare l'entrata del cavo




**12 PORTA USB**  
Per collegare il motore elettrico e salvare e scaricare i report in PDF tramite APP Fibernet

# MOTORE ELETTRICO

DATI TECNICI

Custodia: valigetta Impermeabile	410 x 340 x 205 mm
Peso	11 kg
Forza di spinta	140 N
Batteria li-ion	2 x 18 V - 5,0 Ah
Caricabatterie rapido	Si
Pulsante di emergenza	Si
Limitatore di coppia	Si



Dettaglio display



IL MOTORE ELETTRICO È UN ACCESSORIO NON INCLUSO CON LADY. ACQUISTABILE SEPARATAMENTE.

- 1 UNITÀ MOTORE ELETTRICO
- 2 PANNELLO DI CONTROLLO
- 3 DISPLAY TOUCHSCREEN 3,5"  
Per impostare e visualizzare i dati di posa
- 4 LIMITATORE DI COPPIA  
Consente di regolare la coppia massima di spinta, in modo da evitare danni al cavo
- 5 BATTERIE A LITHIO  
2 x 18V - 5 Ah
- 6 PULSANTE DI EMERGENZA  
Arresto rapido delle operazioni di posa
- 7 REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ
- 8 CONNETTORE MOTORE  
Per collegare il motore alla soffiacavo Lady
- 9 PORTA USB  
Permette il collegamento tra motore elettrico e Lady per l'utilizzo dell'APP Fibernet per il salvataggio e la gestione dei report
- 10 VALIGIETTA IMPERMEABILE

## NOVITÀ 2026

# NUOVO CASE PER LADY E MOTORE

Il nuovo case consente di trasportare facilmente Lady insieme al motore elettrico. Dotato di ruote e uno spazio interno per gli accessori, il case è il perfetto complemento per la tua soffiacavo.

IL KIT CON MOTORE E NUOVO CASE NON È INCLUSO CON LADY MA ACQUISTABILE SEPARATAMENTE.



# APP & REPORT

## SOFFIACAVO FIBERNET



IL TABLET È UN ACCESSORIO DI LADY ACQUISTABILE SEPARATAMENTE.



Tramite l'APP Fibernet puoi avere il **controllo completo dei dati di posa** e generare **grafici** e **report** che possono essere salvati ed inviati in formato **PDF**



APP DISPONIBILE IN TRE LINGUE

-  ITALIANO
-  INGLESE
-  TEDESCO

**LE SOFFIACAVO FIBERNET SONO TUTTE DOTATE\* DI COLLEGAMENTO WI-FI PER CONNETTERSI ALL'APP**

SISTEMA DI REPORT DATI APPROVATO DA



\* LA SOFFIACAVO LADY PUÒ CONNETTERSI ALL'APP FIBERNET TRAMITE IL MOTORE ELETTRICO ACQUISTABILE SEPARATAMENTE

Esempio di un report in PDF generato dall'App

REPORT IMPIANTO		
Progetto: Fibernet		Data/ora creazione: 29/01/2024 12:53
Società: Fibernet		Operatore:
Posizione GPS: --	Indirizzo: bari	
Data/ora inizio: 12:53	Data/ora fine: 13:17	Distanza posata: 1515.93
Velocità max (m/min): 99.0	Pressione max (bar): 15.0	
2. Macchina soffiacavo / Compressore		
Macchina soffiacavo: OPERA-34-85-18-8D-43-2C	Compressore: --	Lubrificante: --
Separatore d'olio: No	Refrigerante: No	Lubrificatore: No
3. Parametri tubo		
Produttore: --	Tipo tubo: --	Identificazione del tubo: --
Diametro tubo: --	Colore bobina: --	Temperatura: --
4. Parametri cavo		
Produttore: --	Tipo cavo: --	Codice cavo: --
Diametro cavo (mm): --	Numero di fibre: --	



  



GRAFICO E REPORT DI POSA



Il report in PDF può essere inviato via Email o Bluetooth



# LADY

MACCHINA SOFFIACAVO  
PER LA POSA DEI CAVI IN FIBRA OTTICA  
RETE SECONDARIA FTTH  
IDEALE PER CAVI FINO A 500 METRI